

【商品ラインアップ：Lシリーズ】

防火戸FGL 防火戸サッシ FG-L

アルミと樹脂のハイブリッド構造をベースに、
断熱性を飛躍的に向上させた
次世代の高性能ハイブリッド窓です。




※イメージ写真です。

特長

フレームをスリム化しガラス面積最大化
窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化、フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



ハイブリッド構造でフレーム高性能化
室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。




※画像はイメージです。
※1 防火戸FG-Lの下枠はサマーブレイク構造ではありません。

防火戸FG-Lの専用複層ガラス

防火戸FG-Lは高い断熱性を実現する高機能な複層ガラスを標準採用。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。
※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス 型網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラス グリーン
Low-E 複層ガラス グリーン		
日射熱取得率	44%	
熱貫流率	1.6W/m ² ・K	
紫外線カット率	85%	
可視光透過率	64%	



カラーバリエーション (外観：アルミ、内観：樹脂)



■下記のサッシからプランニングをお願いします■

シャッターサッシ【掃きだし窓】

※シャッターサッシは全てプレス付となります
シャッター付引違い窓 イタリア手動



1F: 16020(W1600×H2000)
2・3F: 16018(W1600×H1800)
合計で3ヶ所

3F 非常出入口用サッシ【掃きだし窓】

単体引違い窓テラス



3F: 16518(W1650×H1800) 1ヶ所

シャッターサッシ【腰窓タイプ】 / 上げ下げ窓FS

※シャッターサッシは全てプレス付となります
シャッター付引違い窓 イタリア手動



16009(W1600×H900)

or

06007(W600×H700)

※腰窓上げ下げ窓 合計で3ヶ所

面格子付きサッシ【小窓タイプ】

面格子付引違い窓
ヒシクロス



06007(W600×H700)
or
06005(W600×H500)

計2ヶ所

※格子はヒシクロスのみです

装飾窓【下記明細 9ヶ所まで】

横すべり出し窓



06005(W570×H500)
06007(W570×H700)

高所横すべり出し窓



06905(W660×H500)
06903(W660×H300)

FIX窓(外押縁タイプ)

縦すべり出し窓



03609(W335×H900)

内倒し窓



06005(W570×H500)
06007(W570×H700)

縦スリット 縦すべりだし窓・FIX



03109(W280×H900)
03111(W280×H1100)
03113(W280×H1300)

FIX窓 縦すべり出し窓



スクエアFIX・横滑り出し



031028(280角) 041038(380角)
横スリットFIX



119028(W1165×H280) 160028(W1570×H280)

※小開口アームはオプションとなります(縦滑り出し窓のみ)

※FIX窓には面格子はつきません

- サッシ本数は 合計18本まで + 玄関ドア 1本
- 掃きだし窓は計4本まで【シャッター付き・非常出入口用 単体サッシ含む】
- シャッター付き腰窓、上げ下げ窓は計3本まで・面格子付き小窓は計2本まで【格子はヒシクロスのみ】
- 装飾窓は計9本まで
- 連窓・段窓は対応不可です。
- ガラス種類【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

アルミ樹脂複合サッシ FG-L 標準仕様明細

※上記明細・サイズ以外は 全てオプションとなります。



上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
*商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
*商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
*商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
*表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
*掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201906003999



玄関ドアプラン：Lシリーズ

国土交通大臣賞 防火型
GIESTA 2
 ジエスタ2 防火戸

玄関ドア上 LED照明 [枠付け用]



玄関を、もっと美しく心地よい場所にできないか。
 LIXILがたどり着いた一つの答えが、玄関ドアと一体化した
 まったく新しいスタイルのLED照明です。
 すっきりとした佇まいで玄関先を美しく演出するとともに、
 足元まで明るくなり安心・安全。
 帰宅した家族やお客さまをあたたく迎え入れます。

ドアに溶け込むノイズレスデザイン

玄関ドアの表情を際立たせるため、照明は存在を主張しないすっきりとしたデザインを追求。灯りは、空間全体にシンメトリーに広がり、玄関先を美しく、心地よく彩ります。



出幅86mmのスマートデザイン。
 照明本体の出幅はわずか86mm。正面はもちろん、裏側から見てもしっかりと目立たず、スマートな印象です。

足元や室内側まで明るくなるから安心

玄関照明は、夜間の帰宅時など出入りの際に、足元の安全を確保することが大切です。ドアの上からの灯りは、足元や室内側までしっかり明るくなるため、つまづきやすい段差などもはっきり見えます。



室内まで灯りが届き、段差もはっきり見える
 室内まで灯りが届かず、段差も見えづらい
 バッグの中まで明るく照らし出すため、サッとカギを見つけられることができます。
 カギ穴やエントリーシステムのボタン・リーダの位置もはっきりと分かります。

取付方法

枠付け用
 上枠と一体となったすっきりとした納まりです。



白熱電球の約1/5の消費電力で、しっかり省エネ

LED照明の消費電力量は、白熱電球の約1/5。優れた省エネ性能で、気になる毎月の電気代もしっかりと節約できます。

従来のポーチライト(白熱電球)に比べて

年間電気代 3,533円節約

[算出方法] ●電気代の計算式: 22円で計算
 ●玄関ドア上LED照明(W924)の場合の計算式:
 10W/1000×(10時間×30日)×22円=66円/月



カラーバリエーション【照明本体色は、枠の色と同色となります。】

■木目調

クリエ アイボリー	クリエ ベール	クリエ ラスク	クリエ モカ	クリエ ダーク	エクリュ アイボリー	リーフ グリーン	グレイッシュ オーク
シュガー オーク	ミディアム チェリー	アイリッシュ バイン	ハンドダウン チェリー	ポート マホガニー	アンティーク オーク	ゼン オーク	トリノ バイン

■アルミ色(遮熱鋼版)

マット ブラック	ナチュラル ホワイト	シャイン グレー	オータム ブラウン	ナチュラル シルバー
----------	------------	----------	-----------	------------

※ラスティックオーク、チェリーウッドはLED照明設定不可

■選べる4つのモード ライフスタイルや省エネ対策に合わせて、モードを設定できます。

4つのモードは付属のリモコンで設定できます。

モード①

夜の間はずっと点灯させたい!

暗くなると点灯し、明るくなると消灯。

モード②

人がいるときだけ点灯してほしい!

暗くなって、人が近づいたときに点灯。

モード③

決まった時間と人がいるときに点灯してほしい!

暗くなってから6・8時間連続点灯。その後は人が近づいたときだけ点灯。

モード④

※標準設定

省エネしながら、人がいるときは点灯してほしい!

暗くなってから6・8時間省エネ点灯し、人が近づいたときだけ点灯。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201906004012



玄関ドアプラン：Lシリーズ

国土交通大臣指定防火戸
GIESTA 2
 ジェスタ2 防火戸

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

片開き

毎日をもっと気持ちよく、
 楽しく過ごすために、
 家族の想いをかなえる玄関ドア。




※写真はイメージです。

特長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン(取り外した状態)

タッチキー

ボタンを押すだけ

タッチキー 【電池式】

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。



タッチボタンを押すだけで解錠

室内外から操作OK

リモコンキー—2個を標準装備



S13型



パールブルー
 設定色：①②⑬⑭

エントリーシステム専用
 S型ハンドル

S1A型
 【室外側】
 ハーハンドル

■シリンダー、ハンドル、電気錠
 ■そのすべてを一体化

カギ穴が隠れて見えず、電気錠もハンドルと一体化することで、すっきりと美しいデザインを実現。その専属のスタイルは、プレミアムな印象を玄関ドアにもたらしめます。

■流れるように美しく

継ぎ目のない流れるようなデザインを実現した「ストリームライン」。さらに、シルバーとブラックのツートーンにすることでより警戒感印象に。

プラスチックバー
 【室内側】

S14型



シャンパンレッド
 設定色：⑨⑩⑫⑬



M22型



グレイッシュオーク
 設定色：①②③④⑤⑥
 ⑨⑫⑬⑭⑮ⅡⅢⅣⅤⅥ



M26型



クリエアイボリー
 設定色：①②③④⑤
 ⑥⑫⑬⑭⑮ⅢⅣⅤⅥ



D11型



ポートマホガニー
 設定色：⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮
 ⅠⅡ



D12型



ポートマホガニー
 設定色：⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮
 ⅠⅡ

D91型



ハンドダウンチェリー
 設定色：⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮
 ⅠⅡ



M16型



クリエダーク
 設定色：②③④⑤⑥
 ⑪⑫⑬⑭⑮⑯Ⅳ



M17型



ナチュラルホワイト
 設定色：①②③④⑤
 ⑥⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰
 ⑳ⅢⅣⅤⅥ



M92型



クリエラスク
 設定色：②③④⑤⑥
 ⑪⑫⑬⑭⑮⑯Ⅳ



M93型



ブラックウォールナット
 設定色：①②③④⑤
 ⑥⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰
 ⑳ⅢⅣ




カラーバリエーション

①クリエアイボリー	②クリエペール	③クリエラスク	④クリエモカ	⑤クリエダーク	⑥ミディアムチェリー	⑦アイリッシュパイン	⑧ポートダウチェリー	⑨ブラックウォールナット	⑩ポートマホガニー	⑪シャンパンレッド	⑫パールブルー	⑬マットブラック	⑭ナチュラルホワイト
⑮ホリッシュシルバー	⑯シャイングレー	⑰オートムブラウン	⑱エリュアイボリー	⑲リーフグリーン	⑳グレイッシュオーク	I シュガーオーク	II アンティークオーク	III ゼンオーク	IV トリノパイン	V チェリーウッド	VI ラスティックオーク		

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
- 表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

TP201906004104



玄関ドアプラン：Lシリーズ

国土交通大臣指定防火戸
GIESTA 2
 ジェスタ2 防火戸

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

親子（子扉採光なし）

毎日をもっと気持ちよく、
 楽しく過ごすために、
 家族の想いをかなえる玄関ドア。



S13型



パールブルー
 設定色：①⑫⑭⑮

エントリーシステム専用
 S型ハンドル

S1A型
 【室外側】
 ハーハンドル

シンリダー、ハンドル、電気錠
■そのすべてを一体化

カギ穴が隠れて見えず、電気錠もハンドルと一体化することで、すっきりと美しいデザインを実現。その長身のスタイルは、プレミアムな印象を玄関ドアにもたらしめます。

■流れるように美しく

縦ぎ目のない流れるようなデザインを実現した「ストリームライン」。さらに、シルバーとブラックのツートーンにすることでより高級な印象に。

【室内側】

プラスチック
 シルバー

【室内側】

S14型



シャンパンレッド
 設定色：⑨⑪⑫⑬



M22型



グレイッシュオーク
 設定色：①②③④⑤⑥⑨
 ⑬⑯⑰⑳ⅢⅣⅤⅥ



M26型



クリエアイボリー
 設定色：①②③④⑤⑥⑬
 ⑯⑰⑱ⅢⅣⅤⅥ



D11型



ポートマホガニー
 設定色：⑦⑧⑩⑮⑲
 I II



D12型



ポートマホガニー
 設定色：⑦⑧⑩⑮⑲
 I II



D91型



ハンドダウンチェリー
 設定色：⑦⑧⑩⑮⑲
 I II



M16型



クリエダーク
 設定色：②③④⑤⑥
 ⑪⑫⑬⑭⑮⑯Ⅳ



M17型



ナチュラルホワイ
 設定色：①②③④⑤
 ⑥⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰
 ⑳ⅢⅣⅤⅥ



M92型




クリエラスク
 設定色：②③④⑤⑥
 ⑪⑫⑬⑭⑮⑯Ⅳ



M93型



ブラックウォールナ
 設定色：①②③④⑤
 ⑥⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰
 ⑳ⅢⅣ



タッチキー
 ボタンを押すだけ

タッチキー【電池式】
 リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。

タッチボタンを押すだけで解錠
 室内外から操作OK

リモコンキー
 リモコンキー2個を標準装備

カラーバリエーション

①クリエアイボリー	②クリエペール	③クリエラスク	④クリエモカ	⑤クリエダーク	⑥ミディアムチェリー	⑦アイリッシュパイン	⑧ハンドダウンチェリー	⑨ブラックウォールナット	⑩ポートマホガニー	⑪シャンパンレッド	⑫パールブルー	⑬マットブラック	⑭ナチュラルホワイ
⑮ホリッシュシルバー	⑯シャイングレー	⑰オータムブラック	⑱エクリュアイボリー	⑲リーフグリーン	⑳グレイッシュオーク	I シュガーオーク	II アンティークオーク	III ゼンオーク	IV トリノパイン	V チェリーウッド	VI ラスティックオーク		



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例のため、現物と若干異なる場合があります。落下等の事故がないようご注意ください。
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP201906004019



COLORBEST QUAD (クアッド・シリーズ)

コロニアルクアッド

販売以来40年以上にわたって日本の屋根を彩ってきたロングセラーブランド「COLOR BEST」
そのシンプルでシャープなシルエットは、シンプルモダンから欧風スタイルまで幅広いスタイルに
対応できる日本の屋根のスタンダードアイテム。8色から適切な屋根が選べます。

どんな町並みにも美しく映える、ロングカットデザイン
COLORBEST QUAD(クアッド・シリーズ)

軽くて、強くて、
時代の標準に。

優れた基本性能に加え、多彩なカラーとデザインが魅力。
定評ある品質で日本の屋根を支え続けてきた
ロングセラー屋根材「カラーベスト」。誕生から40年を
越えてなお、その性能は進化し続けています。


COLORBEST

〈カラーベスト・シリーズ〉

長年培った信頼の性能で、まもる。

台風から、まもる。

屋根材一枚一枚を4本の釘でしっかりと固定する独自の施工法により、強風による屋根材の飛散やズレを防止。また、大雨でも屋根材の重なり部分によって雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防ぎます。



火災から、まもる。

KMEW屋根材は、すべてが国土交通大臣の認定番号を取得した火災に強い屋根材です。また、不燃下地を用いた屋根仕様とすることで、屋根30分耐火構造もクリアします。

衝撃から、まもる。

基材の緻密な構造により、優れた耐衝撃性を発揮。耐衝撃性試験の結果でも、表面の塗装の剥離やクラック(ひび割れ)、表面の陥没、裏面の膨れなどを確認することはできませんでした。

騒音から、まもる。

KMEW独自の施工法により、重なり部分が屋根面の大部分を占めるため、高い遮音性を発揮。一般的に、遮音性に優れた屋根材といわれている粘土瓦とほぼ同等の性能です。

熱から、まもる。

一枚一枚の重なりが多く、平均板厚が大きくなるため、優れた断熱性を発揮。暑い夏には、太陽の輻射熱から住まいをまもり、寒い冬には、住まいの内部からの熱を逃しません。

劣化から、まもる。

KMEW屋根材の基材は、高密度で均一な構造。吸水率が低いいため、そり、あばれ、伸縮が極めて少なく、乾燥・湿潤の繰り返しや温度変化による影響を受けにくいのが特長です。



CC282※
ネオ・ブラック



CC275P※
パール・グレイ



CC235P※
アイス・シルバー



CC225P※
シルバー・ホワイト



CC221P※
ココナッツ・ブラウン



CC241※
ウォールナット・ブラウン



CC247※
アイリッシュ・グリーン



CC277※
ウェザード・グリーン



CC223AW (注)
メロウ・オレンジ



CC293AW (注)
ボルドー・レッド

パナソニック雨とい シビルスケアPC50



軒とい シビルスケアPC50 (ミルクホワイト)
たてとい S30 (ミルクホワイト)

PC50 / カラーバリエーション

★ 耐候性向上仕様



□ MQC0130 ミルクホワイト



□ MQC1130 パールグレー(しろ)



□ MQC5130T しんちゃ



□ MQC6130T ブラック



□ MQCX130T モダンベージュ



□ MQCZ130T オークブラウン

たてとい60 / カラーバリエーション

★ 耐候性向上仕様



□ KQ0241 ミルクホワイト



□ KQ1241 パールグレー(しろ)



□ KQ5241T しんちゃ



□ KQ6241T ブラック



□ KQX241TJ モダンベージュ



□ KQZ241TJ オークブラウン

流麗でシンプルなフォルム アイアン素材だから実現

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマクレタ（2重曲線）と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。




多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える 雨とい「アイアン」

Strong Point

芯材に「亜鉛処理スチール芯」だからアイアンは、強い。

硬質強化ビニル樹脂の中にスチール芯を密着して一体化。プラスチックの「食食しない」「優れた耐久力」と、スチールの「強度」を兼ね備えた高品質の雨とい、それがアイアンです。

アイアン
耐候性仕様
構造図



軒といと部材の色差を抑える耐候性向上仕様。(変色差5年保証)
表面に耐候性向上特殊樹脂を塗布した耐候性向上仕様です。
紫外線による変色や劣化に強く、長時間、美しい色合いを保ちます。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が変わります。

耐熱・耐伸縮性

熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の取組による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。



アイアン
冬
夏
冬
10,000mm (10m)
12.6mm
49.0mm
「(アイアン)の伸縮はプラスチックのわずか1/4。」
「熱膨張係数(×10⁻⁶/℃) アイアン:約 1.8 プラスチック:約 5.0 以上あります。」

耐衝撃性

衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たるともすれば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。



鋼球落下試験

ハイ丸プラスチック

「アイアン」丸

褪色性

紫外線に強い

紫外線に強いアイアン素材に、耐候性向上特殊樹脂を被覆した耐候性雨といです。軒とい・たてとい本体と部材の紫外線による変色差が生じにくく、長期美しい色合いを保ちます。



実業工場の屋根試験施設 (向原35棟8号)

促進耐候性試験

※出社実験によるデータです(ブラックのみ)。実験結果は実現場の約2~3倍の促進効果が得られます。

耐候性向上仕様



色の変化はほとんど見られない
1年 → 1.5年 → 2年 → 5年
色のあせがかなり目立つ状態

耐衝撃性

雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。



ハイ丸プラスチック

「アイアン」丸

注) 積雪量が多い地域は、クボタ松下電工外装構設業所までお問い合わせください。

メイン

パイルボダー

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 縦横



スマッシュライン

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 横



スレッドストーン

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 縦横



メイズスクエア

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 縦横



カルムウェーブ

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 縦横



アクセント

シマーストーン

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 横



ラフレंगा

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 横



シェーフ

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 横



ルキナストーン

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 横



ゼブラウツド

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 縦横



パワフロック

※ 色別
※ 製品
※ 変色
45 3 横



AS Lシリーズ システムキッチン エーエス

I型 本体間口 255cm SWK8LH

LIXIL

Quality & Originality

良質な住宅づくりをサポートするキッチンです。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

オープンキッチン | 型

シンクとコンロを1列に並べた基本のスタイル。

造作壁と組み合わせた対面キッチンなど、いろいろなレイアウトに対応できます。



スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンク。水ハネ音が静かな静音設計。まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。深さ約19.5cm

ステンレス排水口

水栓金具

オールインワン浄水栓 Aタイプ・エコハンドル JFAM61SYXJG5M

ウォールキャビネット

高さ: 70cm
間口: 45cm・90cm
開き扉

レンジフード

化粧パネル付 シルバー
ADRタイプ ADR-734SILM

CG合成によるイメージ画像です。現場調達は、カラーズが選定品に関しては表現しておりません。

フロアキャビネット: スライドストックカープラン

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。

引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも「スツ」と取り出せます。

足元までしっかり収納

足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。

食器洗い乾燥機

食器収納点数: 40点(約5人分)
運転コース: 6コース

浅型タイプ (パネル材仕様) NP45RS7SJGM

加熱機器

2つの仕様からお選びいただけます

<input type="checkbox"/> ガスコンロ	<input type="checkbox"/> IHヒーター Option
フェイス: シルバー / トップ: シルバー	フェイス: シルバー / トップ: シルバー
レンジフード連動なし	レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ (無水片面焼グリル) H1633A0W2VM132A	2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ (無水片面焼グリル) CHAST6GJGM

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット専売の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス 詳細はWEBをご確認ください

AS Lシリーズ システムキッチン エーエス

ペニンシュラI型 本体間口 258.5cm SWK8LH

LIXIL

Quality & Originality

良質な住宅づくりをサポートするキッチンです。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

センターキッチン構造壁対応

構造壁でキッチンとダイニングを緩やかに仕切りました。

ゆったりと広いワークトップが魅力のオープン対面キッチンです。視線をさえぎらないデザインで、キッチンとリビング、ダイニングが一体の空間をつくります。



スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンク。水ハネ音が静かな静音設計。まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコビネーションでシンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

水栓金具



オールワン浄水栓A Jタイプ・エコハンドル JFAJ461SYXJG5M

レンジフード



金属扉板付
シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ
ADR-934SJM

※ウォールキャビネットはオプションになります。



06合度によるイメージ画像です。現積製造品、シリウス外連定品に関しては表現しておりません。

フロアキャビネット:スライdstockcupプラン

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。



引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも"スツ"と取り出せます。

足元までしっかり収納
足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。

食器洗い乾燥機

食器収納点数:40点(約5人分)
運転コース:6コース



浅型タイプ(パネル材仕様)
NP45RS/SJGM

加熱機器

2つの仕様からお選びいただけます

ガスコンロ



フェイス:シルバー / トップ:シルバー
レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水片面焼グリル)
H1633A0W2VM132A

IHヒーター Option



フェイス:シルバー / トップ:シルバー
レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水片面焼グリル)
CHAST6GJGM

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせは、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
◆商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
◆商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
◆表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット専真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
◆掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



詳細はWEBをご確認ください

株式会社 LIXIL

PRPSC0-190624-041b

AS Lシリーズ システムキッチン エーエス

ペニンシュラI型 本体間口 258.5cm SWK8LH

LIXIL

Quality & Originality

良質な住宅づくりをサポートするキッチンです。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

センターキッチン・テーブルタイプ

開放感が心地いい [センターキッチン]

奥行97cmの広々としたワークトップはテーブルとしての利用も可能。ゆったりと広いワークトップが魅力のオープン対面キッチンです。視線を遮らないデザインで、キッチンとリビング、ダイニングが一体の空間をつくります。

軽い食事やティータイムなど、家族とふれあい、会話しながら調理できるコミュニケーションスペースとして活躍します。



スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。
深さ約19.5cm

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンク。水ハネ音が静かな静音設計。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

ステンレス排水口

水栓金具



オールインワン浄水栓 AJタイプ・エコハンドル JFAJ61SYXJG5M

ガラスパネル

視線を遮らないハーフタイプ。半透明なので調理の手元を隠せます。



コンロ前用ハーフタイプ DSPSG079

レンジフード



サイドマントルNSDタイプ SMNSD-931SRM

※ウォールキャビネットはオプションになります。



CG合成によるイメージ彩画像です。現場調達品、シリーズが選定品に関しては表現しておりません。

フロアキャビネット:スライドストックカーブラン

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。



引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも"スツ"と取り出せます。

足元までしっかり収納
足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。

食器洗い乾燥機

食器収納点数:40点(約5人分)
運転コース:6コース



浅型タイプ(パネル材仕様) NP45RS/SJGM

加熱機器

2つの仕様からお選びいただけます

□ ガスコンロ



フェイス:シルバ / トップ:シルバ
レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ(無水片面焼グリル) H163A0W2VM132A

□ IHヒーター Option



フェイス:シルバ / トップ:シルバ
レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ(無水片面焼グリル) CHAST6GJGM

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせは、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
◆商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
◆商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
◆表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット専売の小物など別途ご負担をお願いいたします。
◆掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



株式会社 LIXIL

PRPSC0-190624-041a

カラーバリエーション

システムキッチン[エーエス]

AS

扉カラー

グループ3	BE シリーズ エンボス				BC シリーズ 光沢			
	BD シリーズ エンボス							
	AF シリーズ 光沢				AD シリーズ 高光沢			
	AE シリーズ 高光沢							
	BB シリーズ つや消し							
グループ2	AC シリーズ 光沢							
	AB シリーズ つや消し							

取手デザイン ※どちらかお好みのデザインをお選びください。



ラインQ (シルバー)

ラインU (ブラック)

ワークトップカラー

人造大理石トップ




インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



OW/ベージュ'ホワイト

シンクカラー

●スキットシンク



■ ステンレス

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

汚れを応付ず、すばやくキャッチ！
ナイアガラフローで、お手入れがラクに。

水流の広がりを抑えて、すばやく段差に流し込むナイアガラフロー方式。


シンク底面の傾斜
大 ← 傾斜が大きい → 小
※図はイメージ。

キッチンパネルカラー



お掃除のしやすさが違う、目地のないフラットなキッチンパネル。

MEシリーズ



BX
ラファド'ホワイト



BV
ラファド'ベージュ



◆お問い合わせ
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、肌下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品本体のみ（メーカー希望小売価格）で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図解の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

Lシリーズ

MV 洗面化粧台 MV

間口 750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXSU

INAX

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ洗面ドレッサー。



CG合成によるイメージです。



キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がりやすい。
※間口によりスペースが変わります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替

ホース収納式



シャワー吐水

整流吐水

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。


新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ! **新てまなし排水口**



ゴミをキャッチするなめ形状ヘアキャッチャー

化粧台本体



引出タイプ VJHT-755SY

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED) MVJ1-753TXSU

■ 扉カラー ハイグレード



LD2 クリエグレイ LP2 クリエベール LM2 クリエホワイト YS2 ゲロスホワイト



HD2 ディアーグレー HP2 パステルピンク

■ カウンターカラー



H プレーン材ホワイト

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆
下地材を含むすべての木質系材料
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本をお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格)で、取付費・工事費、消費税、セット専売の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



PRPSC0-190530-098g

株式会社 LIXIL

Lシリーズ

MV 洗面化粧台 MV

間口 900mm VJHT-905SY/MVJ1-903TXSU

INAX

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ洗面ドレッサー。



CG合成によるイメージです。



キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。 カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がりやすい。
※間口によりスペースが変わります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替

ホース収納式



シャワー吐水

整流吐水

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル


よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。


新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ! **新てまなし排水口**




ゴミをキャッチするななめ形状ヘアキャッチャー。通水部

化粧台本体



引出タイプ VJHT-905SY

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED) MVJ1-903TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆
下地材を含むすべての木質系材料
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

■ 扉カラー ハイグレード



□ LD2 クリエグレイ □ LP2 クリエベール □ LM2 クリエモト □ YS2 ゲロスホワイト



□ HD2 ディアーグレー □ HP2 パステルピンク

■ カウンターカラー



H プレーン材ホワイト

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本をお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格)で、取付費・工事費、消費税、セット専売の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



PRPSC0-190530-098h

株式会社 LIXIL

Lシリーズ

TOILET ROOM

ベーシアシャワートイレ (フチレス)



便器も便座も
お掃除ラクラクの
一体型
シャワートイレ。



INAX

2年間
1年保証
3年保証

HYPER KILAMIC SIAA
RESISTOR FOR KITCHEN

TYPE : BA 2グレード BC-BA20S/DT-BA282

※写真はイメージです。

機能一覧

■ ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■
ハイキラミック(ISO抗菌準拠)	超節水 ECO5 (大5L、小3.8L)	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	パワー脱臭
パワーストリーム洗浄	スーパー節電	おしりワイド洗浄	暖房便座
女性専用レディスノズル	ワンタッチ節電 (8h)	おしりマッサージ洗浄	スローダウン便座
スッキリノズルシャッター	電源スイッチ	ワイドビデ洗浄	便座ヒーターオート OFF
ノズルそうじ		ノズル位置調節	着座センサー
ノズルオートクリーニング			リモコン
ノズル先端着脱			点字対応
キレイ便座			
便フタワンタッチ着脱			
抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)			

カラーバリエーション



リモコン



壁リモコン

キレイ機能



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。



高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



女性専用「レディスノズル」

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。

従来品※(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。

2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。

また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。

※1989~2001年発売品



2日でおフロ1杯以上の節約

(おフロ1杯を180Lで計算)

従来品 (1989~2001年発売品) [大13L]

ECO5便器 [大5L/小3.8L]

年間約 **13,800円** 節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。(1回完結工事、断水住宅推進アプローチック(単回)上下水道:265円/m²(税込))


キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを取納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



紙巻器



樹付2連紙巻器 CF-AA64

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い ◆ 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

◆商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

◆商品写真は参考例です。実際に花壇や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

◆表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いします。

◆掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)


Lシリーズ

LIXIL

Arise

もっと、お風呂が好きになる。

人がお風呂に求める“心地いい”という瞬間のために
進化したバスルーム、Arise。きっとあなたのバスタイムも、
単なる習慣から特別な時間へと変わっていきます。



※CG画像によるイメージです。



壁パネルカラー <Lパネル全面張り>

鏡面

HN642 ウッドグ レンライト	HN651 シャインウッド ホワイト	HN661 チェリー	HN662 クォールナット	HN663 ダーククォールナット	HN953 トパーズブルー	HN748 組石ホワイト	HN746 組石ベージュ	HN747 組石グレー	HN751 ホワイトストーン	HN752 ブラックストーン	HN481 クリジ オセロドン	HT531 ウェーブ ホワイト	HT532 ウェーブ ピンク	HT311 クリスヘル	HT312 クリモカ
HN491 テオプ ロストーン	HN735 ストーンモザイク グレー	HN461 ボナーベージュ	HN194 ボートルグ リーン	HN191 ブルシャンプブルー	HN983 青磁リーフ	HN984 グリーンリーフ	HN952 アリアブルー	HN954 モザイクアリア	HN932 シルキースタッチ	HN933 ストーンベージュ	HN951 フラクーション	HT541 ランダムウッド	HT241 オンダ カ ライト	HT242 オンダ カ ライトベール	

HT



床カラー <単色>

N86 ダーク	Y11 ベージュ	U61 グレー

浴槽カラー <FRP>

H11 ダーク	Y11 ベージュ	G04 グリーン	P01 ピンク

エプロン・カウンターカラー

F11 ダーク	H11 ブラック	Y04 ベージュ

窓額縁カラー

W11 ダーク	K11 ブラック

ドアカラー

S1 ダーク

収納カラー

N11 ブラック

シャワーヘッドカラー

H11 ダーク	K11 ブラック



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格です。取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Arise

Liシリーズ

LIXIL

手軽にリラックスでき、いつもキレイ。もっと、お風呂が好きになるバスルーム。

ラクラクお手入れ

まる洗いカウンター(ワイド) ◆たっぶり置いて、裏までキレイ。

まる洗い
+カウンター



1. カウンターをまるごと壁からカンタンに外せます。



2. カウンター裏もピカピカに。洗にくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。



ラクラクお手入れ

キレイドア



◆カビ、ホコリで悩まない。

カビやすい浴室側のパッキンをなくしてお掃除カンタン。

キレイドア

くるりんポイ排水口



※写真はイメージ

◆強いうずが、汚れを流す。

浴槽排水を利用して排水口内に“うず”を発生させて、排水口を洗浄しながらゴミをまとめます。

お流すだけで排水口がキレイ
くるりんポイ排水口

使うたび快適

フルフォールスライドバー



◆浴びた瞬間、リラックスタテのスマイルカーブで手軽にオーバーヘッドシャワーができる。



エコアクアシャワー



◆浴び心地と、節水を両立。空気を含んだ大粒の水滴でボリュームのある浴び心地の超節水シャワー。



標準仕様

◆換気設備



サイドブロー機構
風乾燥モード
壁寄りに干した衣類でも効率的に乾燥。標準乾燥で従来より、消費電力を約9%削減。
効率的な送風でゆっくりと衣類を乾燥。従来より、消費電力を約7.4%削減。
24: 常時換気機能付
100V換気乾燥暖房機
UFD-111A
ランドリーパイプ
〈ホワイト〉1本付

◆洗い場側水栓

クランク部分をカバーで覆ったデザイン性の高い水栓と大粒の雨のようなやさしい浴び心地の節水シャワー。
エコアクアシャワー
クランクレス水栓〈メタル調〉
+エコアクアシャワー〈メタル調〉
BF-SL68G(1, 6)-PU

◆ミラー

タテ長ミラー
(30100)
KGM-30100S

◆収納

収納棚180W(2段)NT-180A(6)-2S
W91 □(ホワイト)
N11 □(ブラック)
収納棚180W
〈クリア〉(2段)
□NT-180A(7)-2S
/CO1+GH

◆天井&照明

平天井(差し線なし)
+コーナーパネルライト
(電球色LEDランプ100W形)
LDA-P2-1A

◆ドア

キレイドア
ご選択カラー
本体カラー
S1(シルバー)
折り戸[11mm段差](800W)
VDY-8002006R(73)/S1

◆スライドバー&タオル掛

フルフォールスライドバー
〈メタル調〉
CKSB(2)-B-L1160/GH
フルフォールシャワー
タオル掛〈メタル調〉
KF-AA71C(390)-PU

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お問い合わせ
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット専売の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-190617-033a

株式会社 LIXIL

Lasissa S ラシッサS

プレシャスホワイト色

十人十色の好みに対応できる柔軟性が魅力




リビング

※間取りにより引戸になる場合があります。




洋室

※間取りにより引戸になる場合があります。



トイレ(明り採り・表示錠付)



洗面(明り採り・表示錠付)



特長

Lasissa S 合わせやすい色目で幅広くオーソドックスなインテリアをカバーするクリアカラー



ソフトで温かみのある金物カラーシャインニッケル



アイアンブラック



引戸：シングルソフトモーション仕様(戸先側)



閉めるときは自動的に本体が減速しゆっくりと引き込まれ、開けるときは衝撃音が出ないよう本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

ドア：外付け用ダストロッパー




シャインニッケル



アイアンブラック

カラーバリエーション



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 *商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 *商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
 *商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
 *表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格)で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 *掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201906004153





ヴィンテージ感のある個性的な部屋づくり


トレンドを超えて、すっかり定番になったヴィンテージスタイル。

個性的でちょっとだけ男前な空間は、自分らしいこだわりを表現できると老若男女に人気のスタイルです。

ヴィンティアでは、ハードな部屋から甘さ控えめだけど女性らしさも忘れないソフトなインテリアまで幅広くカバーできます。



Navy Blue



DE/ネイビーブルー

個性的な空間を実現する濃紺色。
大人空間にふさわしい色合いです。



Bottle Green




DF/ボトルグリーン

ブリテッシュグリーンを思わせる
ダークな色調で懐かしい雰囲気。



Charcoal Black



DG/チャコールブラック

限りなく黒に近いダークカラーが
トレンド感を演出します。



Natural Oak



DK/ナチュラルオーク

大胆な木目の魅力をオイルフィニッシュ仕上げたイメージに。



Teak



DH/チーク

高級素材チークが経年変化した
コクのある色みを表現。

※粹カラーはプレシャスホワイトを推奨します。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本をお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



パーツ(把手・錠・アイアンブラック)




シングルソフトモーション



閉めるときはゆっくりと引き込まれ、開けるときはブレーキがかかります。

モールガラス ガラス厚: 4mm



ガラス表面にストライプの柄が入ったシャープな印象を与えるデザインガラスです。

※施工イメージ

リビング(H20)



LGH 6 LGJ 6

居室・洗面(H20)



LAA LAH

トイレ(H20)



LAA LAH

クローゼット(H23)



LAA(折れ戸) LAA(開き戸)

※クローゼットは扉と同色となります。※ミラー付の設定はありません。
※土間収納の場合はプレシャスホワイトのみとなります。

玄関収納



LAA W12 コの字型 ミラー付
※画像はイメージです。
把手はベースユニットのみ。
ウォールユニットは手掛け扉となります。

6 透明、カスミ、エッチング、チェッカー、アンティーク、モールの6種類から変更可能



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



ハンドメイドタッチの柔らかな色合い

時間がゆっくりと流れるような、そんな空間演出の主役になってくれるのが、人の手のぬくもりを感じさせてくれる仕上げを施したラシッサDパレットです。手づくり感が楽しめる刷毛塗りのムラやエイジング仕上げなど、ラフでカジュアルな昔ながらの雰囲気が再現できます。



White Oak



DJ/ホワイトオーク

表情豊かなオークの木目をホワイトで優しく繊細に仕上げています。



Natural Oak



DK/ナチュラルオーク

オークの個人的な魅力をそのまま表現したナチュラルカラーです。



Smoke Oak



DL/スモークオーク

美しく整った柾目を深いスモークグレーでシックに仕上げています。



Green Paint



DM/グリーンペイント

爽やかなグリーンにシャビーなエッセンスを加えました。



Blue Paint



DN/ブルーペイント

やわらかなブルーで包み込んだアンティーク風の素材感を表現しています。



Pink Ash



DT/ピンクアッシュ

アッシュのきれいな木目を活かし、ほんのりピンクで可愛らしく仕上げています。



Gray Ash



DV/グレーアッシュ

やさしいグレーがアッシュの繊細な木目を引き立てています。

※枠カラーはプレシャスホワイトを推奨します。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



パーツ(把手・錠)



シングルソフトモーション



閉めるときは自動的に本体が減速しゆっくりと引き込まれ、開けるときは衝撃音が出ないように本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

リビング(H20)



LGH 6 LGJ 6

居室・洗面(H20)



LAH

トイレ(H20)



LAH

クローゼット(H23)



LAA LAA

※クローゼットは扉と同色となります。※ミラー付の設定はありません。
※土間収納の場合はプレシヤスホワイトのみとなります。

玄関収納



LAA

W12 コの字型 ミラー付
※画像はイメージです。
把手はベースユニットのみ。
ウォールユニットは手掛け扉となります。

⑥ 透明、カスミ、エッチング、チェッカー、アンティーク、モールの6種類から変更可能
※現場納まり起因によるハイドア対応可能デザインはLGJのみ(オプション扱い)



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

新和風(SL)プラン

リビング建材 室内建具 ※標準枠

現代のライフスタイルに、「和」の要素を加える新和風シリーズ。

和ならではの“癒し”“和み”を感じる空間をお届けします。



戸襖ドア(片開き)


和室側

●クリエパール



AF1: 若菜 AF2: 静波 AF3: 珊瑚 AF4: 藪幾 AF5: (生地タイプ)

●クリエダーク



AF1: 若菜 AF2: 静波 AF3: 珊瑚 AF4: 藪幾 AF5: (生地タイプ)

洋室側



LAA 縦木目 LAB 横木目


●カラーバリエーション



WA クリエ アイボリー PP クリエ パール LL クリエ ラスク
 MM クリエ モカ DD クリエ ダーク YY プレシヤス ホワイト


和襖引戸(引違い戸2枚建)

●クリエパール



AF1: 若菜 AF2: 静波 AF3: 珊瑚 AF4: 藪幾 AF5: (生地タイプ)


●クリエダーク



AF1: 若菜 AF2: 静波 AF3: 珊瑚 AF4: 藪幾 AF5: (生地タイプ)

和障子

●クリエパール



CA1 CA2 CA3 CA4

●クリエダーク



CA1 CA2 CA3 CA4



貼替え不要な襖柄シート 戸襖ドア 和襖引戸

和室側の表面には、襖柄のF Kシートを採用。汚れにくく、日焼けもしにくい仕様です。面倒な襖紙の貼替えの手間もありません。

※ AF5柄(現地貼りの表面)は防湿シートです。ご使用の際には、必ず糊紙を微粉糊で貼ってください。反りや縁はがれ等の発生につきましては、品質保証対象外となります。



ドアの開閉音を小さくする 消音ラッチ

戸襖ドア

ラッチ部に消音設計を採用。ドアの開閉時の音が小さくなり、気になりにません。




光漏れのしにくい 戸じゃくり

和襖引戸 和障子

縦枠に戸じゃくりがついているので、光漏れが少なくなります。

戸じゃくり



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 *商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 *商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
 *商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 *表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 *掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201906004117



標準仕様

IP201906004247 ※預見
できるかぎりイメージに添ったプランに仕上げておりますが、写真の関係上、実際のものとは多少異なる
場合がございます。実際の商品色はカラーサンプルもしくはお近くのショールームにてご確認ください。

現代のライフスタイルに、「和」の要素を加える新和風シリーズ。和ならではの“癒し”“和み”を感じる空間をお届けします。

室内建具 新和風(SL) クリエペール色

※標準枠

新和風(SL)



※写真はイメージです。

紙貼障子2枚建

紙貼障子2枚建
CA1

テラスタイプ

紙貼障子2枚建
CA1

窓タイプ

紙貼障子2枚建
CA2

テラスタイプ

紙貼障子2枚建
CA2

窓タイプ

上げ下げ障子

上げ下げ障子
CA4

W036

上げ下げ障子
CA4

W060

紙貼障子2枚建

紙貼障子2枚建
CA3

テラスタイプ

紙貼障子2枚建
CA3

窓タイプ

紙貼障子2枚建
CA4

テラスタイプ

紙貼障子2枚建
CA4

窓タイプ

和襖 引違い戸

引違い戸2枚建
AF1

AF1(若菜)

※
4枚建の対応
もあります。

特長

シックハウス症候群の原因といわれる化学物質の低減

安心宣言①

ホルムアルデヒドについては、建築基準法と住宅品質確保促進法の規定で最も発散が少ない区分です。

「F★★★★」対応

すべての規制対象商品は、内装仕上げ材としての使用制限を受けません。規制対象外の商品についても「F☆☆☆☆」対応商品と同等の仕様となっております。

安心宣言②

トルエン・キシレンなど、他の12物質も削減しています。(2003年6月より)

「13物質」対応

ご家族の健康に配慮するためにホルムアルデヒドなどシックハウス症候群の原因といわれる化学物質の低減につとめます。

枠・カラーバリエーション

■枠色

クリエペール



クリエダーク



和襖・襖柄・カラーバリエーション

AF1(若菜)



AF3(珊瑚)



AF2(静波)



AF4(藪幾)



※
AF5(生地タイプ)
現場で襖紙を手配し
貼り付ける仕様もあ
ります。

クローゼット (折れ戸)




縦木目 横木目

特長

安全性を考えた木口形状


斜めにカットした扉エッジと膨込み丁番により、扉と扉の隙間を少なくし、指を挟みにくくしています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。



ハンドル



フラット下レール



クローゼット (開き戸)



縦木目 横木目

特長

指はさみ防止保護材

丁番のすき間に取り付けることで、安全性を向上させ開閉時の指はさみを防ぎます。

H寸法により、把手の取り付け位置が異なります。



指はさみ防止保護材



ハンドル



玄関収納

把手タイプ
W12 コの字型(ミラーあり) H21
LAA



縦木目

把手タイプ
W12 コの字型(ミラーあり) H21
LAB



横木目

特長

ウォールキャビネットは
全て把手のない扉採用



把手なし扉は、キャビネットよりも
28mm長く、手で開けられる仕様と
なっています。



水洗いできる棚板

棚板は、拭くだけで
簡単に汚れを落とす
ことができる樹脂製。
水洗いも可能です。



カラーバリエーション



特長

クリエカラーは本来の木が持つ風合いや、色味を正確に表現したNEWカラー。全5色、そして、その特長はどのように組み合わせても、合わない色がない。それは、色調のトーンを均等に整えた、住まいの空間をつなぐコンセプトカラー。



ソフトで温かみのある
金物カラー
シャインニッケル

床・階段・造作材 標準仕様

床材 ラシッサ Sフロアアース 木目タイプ(151)




クリエラスクF



クリエアイボリーF/
クリエホワイトF



クリエパールF



クリエモカF



クリエダークF



※ 床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。

階段ベーシックタイプ 36mm厚



カラーバリエーション



クリエダーク



クリエパール



クリエモカ



クリエラスク



クリエホワイト/
クリエアイボリー

手すりラウンドタイプ



クリエダーク



クリエパール



クリエモカ



クリエラスク



ブラック



プレシャスホワイト/
クリエアイボリー/
クリエホワイト

造作材(幅木、窓枠(下台のみ)、笠木)

■クリエカラーバリエーション



クリエ
アイボリー



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク




プレシャス
ホワイト

幅木スマート クッション



※イメージ画像です。
※プレシャスホワイトのみ

角型笠木



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
*商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
*商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
*商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
*表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
*掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201906007085



床・階段・造作材 標準仕様

床材 ラシッサ Dフロアアース



ホワイトペイントF



イタリアンウォルナットF



チェスナットF



ホワイトオークF



ライトオークF



メイプルF



ライトメイプルF



チェリーF



ナチュラルオークF



ウォルナットF



スモークオークF



ショコラオークF



チークF



ワイドローズチェリーF



※ 床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。

階段ベーシックタイプ 36mm厚



カラーバリエーション



チェスナット

チーク



チェリー

メイプル



ライトメイプル

ホワイトオーク



ウォルナット

スモークオーク



イタリアンウォルナット

ナチュラルオーク



ショコラオーク

ライトオーク

手すりラウンドタイプ



プレシャスホワイト/クリエアイボリー

造作材(幅木、窓枠(下台のみ)、笠木)

■クリエカラーバリエーション



クリエアイボリー



クリエモカ



クリエベール



クリエダーク



クリエラスク




プレシャスホワイト

幅木スマートクッション



※イメージ画像です。
※プレシャスホワイトのみ

角型笠木



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
*商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
*商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
*商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
*表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
*掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP201906007090



Exterior Post 標準仕様書

洋風

市販表札：150 × 150 まで
430 × 200(405) × 1390 A



●POSTカラー／柱カラー

A	H2: ホワイト	H2: プラチナステン	B	VE: レッド	H2: プラチナステン
----------	-------------	----------------	----------	------------	----------------

C	H2: プラチナステン	H2: プラチナステン	D	VG: オレンジ	H2: プラチナステン
----------	----------------	----------------	----------	-------------	----------------

●ライト点灯イメージ



ポスト：前入れ・前出しタイプ<ダイヤル錠付き>
ライト：LED照明内蔵

シンプル


546 × 150(339) × 1400



●POSTカラー／柱カラー

G	H2: プラチナステン	YF: キャラメルチーク	H	B7: カーンブラック	B7: カーンブラック
----------	----------------	-----------------	----------	----------------	----------------

●照明 表札灯タイプ(LED)



点灯時イメージ

ポスト：前入れ・前出しタイプ<ダイヤル錠付き>
ライト：LED照明内蔵

モダン

市販表札：ガラス表札スリムタイプSのみ
201 × 365.5 × 1600



●POSTカラー／柱カラー

E	H2: プラチナステン	H2: プラチナステン	F	H2: プラチナステン	W7: ハニーチェリー
----------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

●照明 表札灯タイプ(LED)



点灯時イメージ

ポスト：前入れ・後ろ出しタイプ<ダイヤル錠付き>
ライト：LED照明内蔵

和風

市販表札：110 × 110 まで
291 × 370 × 1400



●POSTカラー／柱カラー

I	H2: プラチナステン	Z9: ショコラウォールナット	J	H2: プラチナステン	H2: プラチナステン
----------	----------------	--------------------	----------	----------------	----------------

●照明 表札灯タイプ(LED)



点灯時イメージ

ポスト：前入れ・後ろ出しタイプ<ダイヤル錠付き>
ライト：LED照明内蔵

※インターフォンはすべて露出になります。
※表札はネームシールになります。ステンレス・ガラス・鋳物サイン別途。



※イメージです。

カラーバリエーション



注1: 玉吹き塗装ですので、一品一品色合いが異なります。(並べてご使用の場合はご注意ください。) 注2: 天然木を使用しているため、節や木目の異なるものが混ざります。また、経年変化による割れ・退色などやカビ・汚れのおそれがあります。

都会に似合うモダンスタイル

直線を強調したフラットデザインを採用。シャープなラインが引き締まった印象を与えます。


特長

フラットタイプ



施工方法は壁 掛け・ポール取り付け

奥行のない場所の設置に適しています。(前入れ前出し)



※埋め込み施工には対応できません。
※フラット・カメラ取付タイプはポール施工には対応できません。

ダイヤル錠で防犯性に配慮*

キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠付です。



※ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。
※番号は変更・指定できません。

*錠付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

角型2号サイズまで投入可能

通常は上パネルを上げずに、大きな郵便物は先に上パネルを上げて、投入口(幅333×高さ38mm)から投入できます。



※角型2号サイズは240mm×332mmです。

細部まで使いやすさに配慮 「上パネル保持機能」

上パネルは約90°上げた状態でロックされるので、投入・取り出しは天蓋を上げたまま行えます。雨天時には雨よけの庇としても効果があります。




取り出しやすさに配慮 「倒れ防止アーム」

取り出し口蓋を開いた時に中身が倒れるのを防止。取り出しやすさに配慮しています。



取り出し口蓋はゆっくり開閉 「ゆっくり蓋・バタンス機構」

正面の取り出し口蓋は、当社独自の「ゆっくり蓋・バタンス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。



※取り出し口蓋は約55°までオープン。内容物が取り出しやすい角度です。

収納物の確認が可能


のぞき窓で、取り出し口蓋を開かずに中身を外から確認できます。



※のぞき窓は左右両側面に付いています。

中身が濡れにくい構造

ポスト内に雨水の排水経路を確保。



※当社品質基準をクリアしています。
※中身の濡れ防止のため、ポスト内の底面用透明敷板を同梱しています。

叶えたい暮らしに手が届くエクステリア商品

Archi Frame + FASUS-FF フラットタイプ



近年人気のオープン外構にふさわしい、シンプルなデザイン。

ほのかな間接光が美しいLED表札灯

※LED (Light Emitting Diode) は、導電することによって発光する半導体素子「発光ダイオード」のことです。



LEDの主な特長

電球の寿命が長い。

蛍光灯に比べ、LEDは約7倍の長寿命。メンテナンスの手間が省けます。

電気代が安い。*

※電気代は1日12時間の使用で1ヶ月約18円。1年間の使用でもわずか約212円です。

※イメージです。

Dタイプ(LED表札灯付)



横使いのプレート状ポールに薄型ポストを組み合わせたお求めやすいタイプ。



※ドアホン、ポスト穴加工あり(ねじ付)
※表札・ドアホン子機は別売

<オプション> Archish Pole + FASUS-VL

細部まで、スマートさと機能美にこだわった、モダンデザインのエントランスポールです。



223.8mm

※上記写真のサインポスト フェイサス-VLは後出しです。前出しの場合、ポールより前方へ約70mm飛び出します。

装飾照明として、夜間の住まいを上品に演出します。

LED電球の照明器具を採用。ポールに灯るやわらかなあかりが、エントランスや街並みをほんのり照らします。



表札を上から照らし視認性が向上します。

LEDの主な特長

電球の寿命が長い。

蛍光灯に比べ、採用LEDは約13倍の長寿命。メンテナンスの手間が省けます。

電気代が安い。*

※電気代は1日12時間の使用で1ヶ月約18円。1年間の使用でもわずか約212円です。

※LED (Light Emitting Diode) は、導電することによって発光する半導体素子「発光ダイオード」のことです。(明るさセンサー付ではありません。)

ポールデザインバリエーション

Aタイプ

カジュアルモダン



アクリルパネル


※光を通す素材です。(アクリル)

・サインポスト
フェイス-VL 全11色

※表札・ドアホン子機は別途です。

Bタイプ

スタイリッシュモダン



パンチングパネル
(メタリックシルバー色)

・サインポスト
フェイス-VL 全11色

※表札・ドアホン子機は別途です。

Cタイプ

ナチュラルモダン



木目調パネル
(バーズアイメープル柄)


※光を通す素材です。(アクリル)

・サインポスト
フェイス-VL 全11色

※表札・ドアホン子機は別途です。

Dタイプ

シックモダン



パンチングパネル
(ハーモニーブラウン色)

・サインポスト
フェイス-VL 全11色

※表札・ドアホン子機は別途です。

叶えたい暮らしに手が届くエクステリア商品



※イメージです。

カラーバリエーション



※前出しと後出しでは外観が少し違います。

注:前パネル:玉吹き塗装ですので、一品一品色合いが異なります。(並べてご使用の場合はご注意ください。) 本体部:フラット焼付塗装(玉吹きなし)です。(前パネルと本体部では、色合いは異なります。)

都会的でスタイリッシュな縦型デザイン。さまざまな設置環境に対応できます。

フェイス-VLは、幅150mmのスマートな縦型。豊富なカラー、4種類の設置方式を選べます。さまざまな住宅エントランスに柔軟に対応できます。間口や奥行の少ない狭小地住宅にもおすすめです。

さまざまな設置環境に柔軟に対応できます

取り出し方向

前出しはダイヤル錠が見えないように設計し、外観すっきり。



※開き勝手を選べます。(写真は左開き)

選べる設置方式

門扉などへの埋め込み施工、単独ポール施工、エントランスポール施工、壁掛け施工の4種類から選べます。(住宅外壁への埋め込みはできません。)



※取り出し口蓋が壁側と逆の方向へ開く開き勝手を選んでください。
※前出しは壁掛け不可。

特長

角型2号サイズまで投函可能

A4サイズのカタログもラクに収まる大容量です。

※角型2号サイズは240×332mm。



ダイヤル錠で防犯性に配慮*

キー不要で、数字を回して施錠・解錠。

※ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。
※番号は変更・指定できません。

*錠付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



投函物の確認が可能


扉を開かずに、後部の透明窓で中身を外から確認できます。

※前出しは1カ所、後出しは上下2カ所付いています。



中身が濡れにくい構造

前部の扉の上部に庇を設置。また、ポスト内に雨水の排水経路を確保。



叶えたい暮らしに手が届くエクステリア商品



電気式エコ床暖房

プリマヴェーラ

PRIMAVERA



健康的な床暖房

冷え性解消

血行促進

新陳代謝の活性化

「プリマヴェーラ」は伝導熱と遠赤外線放射熱によって、足元から体の芯まで温める理想的な「頭寒足熱」の暖房システムです。

プリマヴェーラの特徴

「空気を循環させない」
ホコリを舞い上げず、ハウスダストを防ぎます。喘息予防、小さなお子様がいらっしゃるご家庭にぜひ！

「カビやダニが発生しにくい」
特にフローリング仕上げの場合、絨毯やカーペットに比べ、ダニやカビが繁殖しにくい環境となります。

「お部屋すっきりお掃除らくらく」
床に置く暖房器具がないのでお部屋がすっきり！お掃除もらくちん♪

安心保証

製品への自信——。


「床暖房」には、コストはもちろんですが、何よりも高い安全性が求められます。究極の安全設計と蓄積したノウハウにより、床暖房業界初となる、充実の30年保証を実施いたします。

お客様の暮らしに末永い安心をお届けしたい。その思いから生まれた追加延長保証制度を、ぜひご検討ください。

(通常は完工検査後、安全確認を行い5年保証となります)



①イニシャルコスト、ランニングコストの低さ



②敷設面積全体の85%を占める、広い発熱有効面積



③温度ムラの少なさ

④床暖房敷設可能面積の広さ

⑤電気カーペットの10分の1程度の電磁波



⑥30年経っても劣化しない丈夫さ

⑦アースやセンサーの配線がいらぬ、手間のかからない施工

低ランニングコストに大きく貢献♪


コントローラによる管理システム

電源を入れてから最初の30分は全力運転を行います。その後は温度レベルに応じて、電源のON/OFFを繰り返し保温します。電流を自動的に制御し、無駄な電力消費をカットします。



標準モデル プラン LD(A面)+K(B面)

コントローラ1台でA/B面を制御



参考電気料金
2,451円

敷設面積A/6.6㎡
敷設面積B/1.5㎡

※参考電気料金の算出方法
1ヵ月(30日間)1日8時間連続使用時(レベル1運転時)
1kwh=25円

- ・プリマヴェーラ LD(A面)/606mm×2727mm×4枚
- ・K(B面)/606mm×606mm×4枚
- ・アルミシート
- ・YLコントローラ(2回路)/1台



新しい幸せを、わかすこと。



ガスふろ給湯器

エコ*
リラ*
キレイ



暑い夏の汗をさっぱり流すのも
寒い冬に身体を芯から温めるのも
たっぷりのお湯。
環境への影響を減らしながらつくる
「エコなお湯」で気持ちいい暮らしを。

ノーリツ・ガスふろ給湯器

22A GT

24号給湯 オート

屋外壁掛形/設置フリー形

GT-2450SAWX-2 BL


- マイルド 追いだし
- フレックス 保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- スーパードリ้ง
- 低温度出湯
- 省電力モード



オートタイプ

沸き上がり後
0~9時間有効
初期設定は4時間、
1時間単位で変更可能

お湯がさめたら...



RC-B001 マルチリモコンセット シンプルリモコン

*エコ運転には対応していません。

台所リモコン



浴室リモコン



ふろ自動・おいだし



台所リモコンで、お風呂沸かしも
追いだしも操作できます。

ピクト&文字表示

どなたが見てもイメージしやすいよう
操作ボタンにイラストと文字表示を
組み合わせました。



Q機能

冷水サンドイッチ現象を防止!

お湯を出したり、止めたりを繰り返すと、熱く
なったり、冷たくなったりする現象を防止します。



ターボ給湯

シャワーと台所の同時使用もらくらく

夏場の出湯量がPRO-TECメカの応用により
従来の最大出湯量から約25%も増えました。
お台所とシャワーの2カ所同時使用も余裕の
給湯能力です。
※水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに威力を発揮!!



たっぷりシャワー♪

低温度出湯

心地よい温度のお湯

これまで35℃、32℃といった
低温度での出湯が可能になりました。



お湯での洗い物にも
手にやさしい低温度